



## Transport économique de machines de chantier







Transportez facilement et à bas prix toutes sortes de machines de chantier avec cette remorque robuste. La BAT 35 Budget aux rampes verticales et déplaçables est parfaitement adaptée au transport de machines et de matériel de chantier.

Fahrgestell: Grundrahmen feuerverzinkt,

## Caractéristiques techniques

Longueur

•	
Largeur	1800 mm
Hauteur	200 mm
Essieux	2
Poids total	3500 kg
Charge utile	2760 kg
Roues	14"

3500 mm

## **Equipement**

verschweisst und verschraubt V-Anhängevorrichtung verzinkt Kugelkupplung Abreisskabel Stützrad Kotschutz aus verzinktem Blech Achsen: Achse AL-KO/Knott Handbremse Rückfahrautomatik Ladefläche: Seitenwände verzinkt 200 mm Boden aus Siebdruckplatten 15/18 mm Aufbaurampen verstellbar und verzinkt Binderinge versenkt Châssis: En acier zingué à chaud. Assemblé par soudage et boulonnage Timon en V en acier zingué Poignée d'attelage à boule Câble de sécurité Béquille avec roue à l'avant Gardes-boue en tôle alu Essieux: Essieu AL-KO/Knott Frein à inertie et de stationnement Système de recul automatique Pont: Ridelles en acier zingué H 200 mm Rampes de chargement, deux fois, déplaçables en acier zingué Plancher panneau marin Sillets d'attache dans plancher

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40