Paltec

Lifter FB 25

N°421



2 Achsen für eine doppelte Ladung - mit Absenksystem







Grosser Anhänger mit viele Anwendungsmöglichkeiten! Die Ladung, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen oder ganze Paletten direkt auf die Ladefläche schieben und mit einer Bewegung in Fahrtposition bringen. Daltec hat vor 10 Jahren den ersten preisgünstigen Absenkanhänger entwickelt und gebaut. Bereits fahren tausend unsere Lifter in ganz Europa. 2-Achsig für eine grössere Nutzlast! Die automatische Verriegelung in Fahrtposition und die seitlichen Räder sorgen für eine sichere und stabile Fahrt. Zusätzlich stehen verschiedene Optionen zur Verfügung um ihren Anhänger nach ihre Bedürfnisse zu gestalten.

Technische Daten

Länge 4100 mm

Breite 1670 mm

Höhe 0 mm

Achsen

Gesamtgewicht 2500 kg

Nutzlast 1830 kg

Räder 195/50 13 C

Serienausstattung

Fahrwerk: Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt, Kugelkupplung mit Abreissleine, Kotschutz aus Kunststoff Stützrad vorne automatisch Anheben: manuelle Hydraulikpumpe Achsen: Knott -PEVA DALTEC, hydraulisch absenkbar mit mechanische Entriegelung & automatische Verriegelung in Fahrtposition Handbremse Rückfahrautomatik Ladefläche: Rahmen feuerverzinkt. Boden aus Siebdruckplatte 18 mm, Borwände aus Aluprofil 50 mm, gelb oder grau 6 Stk Binderinge Beleuchtungsanlage: 12V, nach

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Normen der StVO, 13 Pol-Stecker