



N°422

2 Achsen für eine doppelte Ladung - mit Absenksystem







Grosser Anhänger mit viele Anwendungsmöglichkeiten! Die Ladung, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen oder ganze Paletten direkt auf die Ladefläche schieben und mit einer Bewegung in Fahrtposition bringen. Daltec hat vor 10 Jahren den ersten preisgünstigen Absenkanhänger entwickelt und gebaut. Bereits fahren tausend unsere Lifter in ganz Europa. 2-Achsig für eine grössere Nutzlast! Die automatische Verriegelung in Fahrtposizion und die seitlichen Räder sorgen für eine sichere und stabile Fahrt. Zusätzlich stehen verschiedene Optionen zur Verfügung um ihren Anhänger nach ihre Bedürfnisse zu gestalten.

*Die Bilder können Optionen enthalten die nicht in der Standartversion vorkommen.

Technische Daten

Länge 3700 mm

Breite 1670 mm

Höhe 0 mm

Achsen

Gesamtgewicht 2500 kg

Nutzlast 1830 kg

Räder 195/50 13 C

Serienausstattung

Fahrwerk: Grundrahmen

feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt, Kugelkupplung mit

Abreissleine, Kotschutz aus Kunststoff Stützrad vorne

automatisch Anheben: manuelle

Hydraulikpumpe Achsen: Knott -

PEVA DALTEC, hydraulisch absenkbar mit mechanische

Entriegelung & automatische

Verriegelung in Fahrtposition

Handbremse Rückfahrautomatik

Ladefläche: Rahmen feuerverzinkt,

Boden aus Siebdruckplatte 18 mm, Borwände aus Aluprofil 50 mm, gelb

oder grau Heckrampe überfahrbar,

mechanisch verriegelt 6 Stk

Binderinge

Beleuchtungsanlage: 12V, nach Normen der StVO, 13 Pol-Stecker Permanente Ausstellung!