

N°302





## Facile d'entretien pour un prix avantageux - Profitez de votre temps libre!





Que ça soit pour un canot pneumatique, un bateau à moteur, un voilier ou un catamaran, nous avons la solution adaptée à son transport. La BT 750 est la plus petite et la plus économique de nos remorques pour bateaux. Elle n'est pas freinée. Les butées et les rouleaux d'appui en caoutchouc sont réglables afin de garantir un maintien optimal. Le châssis robuste garantit une longue durabilité même en cas d'utilisation dans l'eau salée.

## Caractéristiques techniques

**Longueur** 5700 mm

Largeur 1780 mm

Hauteur 0 mm

Essieux 1

Poids total 750 kg

Charge utile 520 kg

**Roues** 165/70 R 13

## Equipement

Bootsmasse +/-: 5000 x 1800 mm **Fahrgestell:** Grunrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, V-Anhängervorrichtung feuerverzinkt, Kugelkupplung, Sicherheitskette, Massives Stützrad vorne, Kotschutz aus Blech, Manuelle Seilwinde mit Stütze, bestückt mit Kabel oder Gurten, Achsen: Achse AL-KO/Knott, mit verstärkten Wasserdichten Radagern,

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO, 12V, 13 Pol-Stecker, Stecker und Heckrampe mit Rücklichtern komplett abkoppel- und demontierbar, Längsverstellung zur Anpassung an der Ladung

**Aufbau:** 4x Höhenverstellbare Fussstütze mit 2 beweglichen Gummirollen, 4x Verstellbare Führungsrolle mittig, Verstellbare Bugstütze mit Gummi, Zurringe, Dimensions bateau +/-: 5000 x 1800 mm

Châssis: En acier zingué à chaud, assemblé par soudage et boulonnage, Timon en V en acier zingué, Poignée d'attelage à boule, Chaîne de sécurité, Béquille avant massive avec roue, Garde-boues en tôle, Treuil manuel avec support équipé de câble ou sangles,

Essieux: Essieu AL-KO/Knott déplaçable avec

roulements étanches, Eclairage routier:
Selon les normes en vigueur (LCR), 12V, Prise
13 pôles, Rampe de feux arrière avec prise
réglables et démontables, Déplacement
longitudinal pour ajustement avec la charge,
Montage: 4x Support d'appui réglable en
hauteur avec 2 rouleaux caoutchouc
mobiles, 4x Rouleau d'appui central réglable,
Butée d'appui réglable avec caoutchouc,
Anneaux d'arrimage,

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!