



Salle de réunion mobile - idéale pour les interventions en extérieur







La remorque a été construite pour répondre aux besoins des entreprises de construction qui l'utilisent pour des travaux extérieurs. Il y a deux pièces annexes : l'une avec une armoire et un lavabo avec robinet et l'autre avec une armoire et un réfrigérateur. Dans la pièce principale, un therme électrique est installé, ainsi qu'une table et des bancs pliants. À l'intérieur de la remorque se trouve une installation électrique (lampe de toit, interrupteur, 1 double prise de courant, prise de courant et boîte à fusibles pour 230V).

Caractéristiques techniques

Poids total

Charge utile	1650 kg
Longueur	5200 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur	2300 mm
Essieux	2
Roues	165 R 13C

2700 kg

Equipement

Grundrahmen feuerverzinkt, geschweisst und geschraubt. V-Deichsel mit Stützrad, Sicherheitskabel und Kugelkupplung. Achsen AL-KO oder KNOTT, gebremst. Aufbau aus Sandwichplatten weiss. Beleuchtung und Elektroinstallation 230V nach aktuellen Normen. Fenster Hinten 1200x500 mm, Elektroheitzung 1000W. Moderne Innenaustattung mit Tisch, Sitzbänke, Wasserinstallation, Ablageflächen und Kühlschrank. Cadre de base galvanisé à chaud, soudé et vissé. Timon en V avec roue jockey, câble de sécurité et attelage à boule. Essieux AL-KO ou KNOTT, freinés. Carrosserie en panneaux sandwich blancs. Éclairage et installation électrique 230V selon les normes actuelles. Fenêtre arrière 1200x500 mm, chauffage électrique 1000W. Equipement intérieur moderne avec table, bancs, installation d'eau, étagères et réfrigérateur.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40