



Remorque surbaissée fourgon en bois avec portes arrière à double battant







Caractéristiques techniques

Poids total Charge utile 715 kg 3000 mm Longueur 1500 mm Largeur 1800 mm Hauteur 1 **Essieux**

Roues

1300 kg

165 R13C

Equipement

Aussenmasse (Länge x Breite x Höhe): 4576 x 1978 x 2360 mm. Fahrwerk: Grundrahmen verzinkt und verschweisst, V-Deichsel, Auflaufeinrichtung gebremst mit Kugelkupplung und Sicherheitskabel, Stützrad vorne. Achse: 1x Achse AL-KO oder KNOTT gebremst mit Handbremse und Rückmatik. Aufbau: Wände aus Holz beschichtet, Solider verzinkter Rahmen, Doppelflügeltüren hinten mit Drehstangenverschluss abschliessbar, Servicetüre rechts abschliessbar, Belüftungsgitter, 2x Stützfüsse hinten mit Halter. Boden: Boden aus Sperrholz rutschsicher. Ladungssicherung: 2x Reihe Zurrschienen auf jede Seite innen, 6x Bindeösen im Boden versenkt. Beleuchtung: 12V, 13 Pol Stecker, Nach aktuellen Normen. Dimensions extérieures (longueur x largeur x hauteur): 4576 x 1978 x 2360 mm. Châssis: Structure de base galvanisé et soudé, timon en V, dispositif à inertie freiné avec boule d'attelage et câble de sécurité, roue jockey à l'avant. Essieu: 1x essieu freiné AL-KO ou KNOTT avec frein à intertie et de stationnement. Carrosserie: Parois en bois revêtues, cadre solide galvanisé, portes arrière à double battant verrouillables par crémone, porte de service à droite verrouillable, grille d'aération, 2x pieds d'appui arrière avec support. Plancher : plancher en contreplaqué antidérapant.

Fixation du chargement : 2 rangées de rails d'arrimage de chaque côté à l'intérieur, 6 œillets d'arrimage encastrés dans le plancher. Eclairage : 12V, fiche 13 pôles, selon les normes actuelles.

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!