

VZ 30 BK

N°626



Hoher Plywood Kofferanhänger für den sicheren Transport







Hohe Qualität und gute Isolierungseigenschaften durch moderne Fabrikationsmethoden. Die seitlichen Räder sorgen für eine ruhige Fahrt. Der Innenausbau ist aus diverse Materialien gemacht um Schlagschutz und Isolation zu garantieren. Verschieden Aufbaumöglichkeiten ermöglichen ihnen den Anhänger nach ihre Bedürfnisse zu gestalten. Transportieren Sie ihre Waren ohne sich um die Sicherheit oder ungünstige Wetterbedingungen zu sorgen!

Technische Daten

Länge	2960 mm
Breite	1450 mm

1800 mm Höhe

Achsen 1

1300 kg Gesamtgewicht

890 kg Nutzlast

165 R 13 C Räder

Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen

feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt V-Anhängevorrichtung feuerverzinkt Kugelkupplung Abreissleine Stützrad vorne

Kotschutz aus Kunststoff oder Blech je nach Modell Achsen: Achse AL-

KO/Knott Handbremse

Rückfahrautomatik Kasten: Rahmen feuerverzinkt Plywoodplatte weiss

laminiert Binderinge Bodenplatte: Boden aus

Siebdruckplatte

Beleuchtungsanlage: Nach Normen

der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!