

**VZ 18 AR** 

N°107



Remorque utilitaire, robuste, avec ridelles en aluminium



Simple, robuste et durable! Facile à manier et très stable grâce à son centre de gravité bas et ses grandes roues latérales. Le châssis en acier galvanisé garantit une meilleure résistance. Diverses options à choix.

\*Les images peuvent contenir des options qui n'apparaissent pas dans le modèle standard.

## Caractéristiques techniques

**Longueur** 1745 mm

Largeur 1095 mm

Hauteur 350 mm

Essieux 1

Poids total 750 kg

Charge utile 585 kg

**Roues** 165/70 R13

## Equipement

**Fahrgestell:** Grundrahmen feuerverzinkt, verschweisst und verschraubt, V- oder Rohrdeichsel, Kugelkupplung,

Sicherheitskette, Kotschutz aus Kunstsoff,

Achsen: Torsionsfederachsen AL-KO/Knott **Aufbau:** Alu-Seitenwände AR Aluprofil, Höhe

350mm / Stärke 25 mm, Rahmen feuerverzinkt, Rohr-Reling auf Seitenwand

montiert

**Bodenplatte:** Boden aus Siebdruckplatte 15mm, 4 Binderinge zur Ladungssicherung **Beleuchtungsanlage:** Nach Normen der

StVO; 12V, 13 Pol-Stecker

Châssis: Cadre en acier zingué à chaud assemblé par soudage et boulonnage, Timon en V ou droit, Poignée d'attelage à boule, Chaîne de sécurité, Pied d'appui, Gardes-

boue plastique

Essieux: Axe de torsion AL-KO/Knott Structure caisse: Cadre acier zingué, Ridelles profil aluminium AR, hauteur 350mm / épaisseur 25 mm, Reling tube acier zingué

monté sur ridelle

**Plancher:** Fond en panneau marin 15 mm, 4 Śillets d'attache pour le chargement, Eclairage routier: Selon les normes en vigueur. (LCR) 12V, prise 13 pôles Permanente Ausstellung!