

Cargo 25 L 1.8

N°226



Robuster Cargo-Anhänger - EXTRA BREIT!







Optimaler Anhänger für Handwerk und Gewerbe - Die Räder unter der Ladefläche und die abklappbare Seitenwände ermöglichen ein problemlose Be- und Entladen auch von der Seite. Die eloxierten Seitenwandprofile verleihen dem Anhänger ein elegantes Aussehen. Die Eckpfosten sind aussteckbar, womit der Anhänger einfach zur Plattform umgebaut werden kann. Um eine tiefe Ladehöhe zu erreichen, können diese Anhänger mit kleinen Rädern ausgerüstet werden. Um ihre Ladung zu schützen, können die Cargo Anhänger mit unseren robusten Planenaufbauten ausgerüstet werden. Technisch ausgereift für eine lange Lebensdauer!

Technische Daten

3200 mm

Lange	3000 111111
Breite	1800 mm
Höhe	350 mm
Achsen	2
Gesamtgewicht	2500 kg
Nutzlast	1920 kg
Räder	165 R 13 C

Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen

verschweisst, verzinkt und

verschraubt V-Anhängevorrichtung
Kugelkupplung Abreissleine
Kotschutz aus Kunststoff Verstärktes
automatisches Stützrad
Achse: Al-Ko/Knott Auflaufbremse
mit Handbremse Rückfahrautomatik
Brückenaufbau verzinkt: Rahmen
feuerverzinkt Seitenwände Aluprofil
H 350 mm Stärke 25mm Zurrösen

Bodenplatte: Boden aus

Siebdruckplatte

Beleuchtungsanlage: Nach Normen der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40