

Cargo 35 LS

N°222



## Meistverkauft! Für professionellen Einsatz in **Transportfirmen**







Die Cargo TP Reihe wurde speziell für den professionellen Einsatz in Transportfirmen entwickelt - Die Räder unter der Ladefläche und die abklappbare Seitenwände ermöglichen ein problemlose Be- und Entladen auch von der Seite. Die eloxierten Seitenwandprofile verleihen dem Anhänger ein elegantes Aussehen. Die Eckpfosten sind aussteckbar, womit der Anhänger einfach zur Plattform umgebaut werden kann. Um eine tiefe Ladehöhe zu erreichen, können diese Anhänger mit kleinen Rädern ausgerüstet werden. Um ihre Ladung zu schützen können robuste Planenaufbauten montiert werden. Technisch ausgereift für eine lange

\*Die Bilder können Optionen enthalten die nicht in der Standartversion vorkommen.

## **Technische Daten**

4170 mm Länge

**Breite** 2100 mm

Höhe 350 mm

Achsen 2

3500 kg Gesamtgewicht

2719 kg Nutzlast

195 R 14 C Räder

## Serienausstattung

Fahrgestell: Grundrahmen verschweisst, verzinkt und

verschraubt V-Anhängevorrichtung

Kugelkupplung Abreissleine

Kotschutz aus Kunststoff Verstärktes

automatisches Stützrad

Achse: Al-Ko/Knott Auflaufbremse

mit Handbremse Rückfahrautomatik

Brückenaufbau: Rahmen

feuerverzinkt Seitenwände Aluprofil

H 350 mm Stärke 25 mm V-Leiste

mit Bindebügel

Bodenplatte: Boden aus

Siebdruckplatte

Beleuchtungsanlage: Nach Normen

der StVO 12 V, 13 Pol-Stecker

DALTEC SA Route industrielle 14 1580 Avenches daltec@daltec.ch +41 26 675 30 40

Permanente Ausstellung!